



MINOLTA

DYNAX 300si

*La reflex AF
ad alte presta-
zioni semplice
come una
compatta*



Ottenere belle fotografie è facile con una reflex AF Minolta che ti offre la tecnologia sulla punta delle dita



Basta premere qui

per ottenere istantanee meravigliose.


La Dynax 300si Minolta è completamente automatica e vi consentirà di ottenere splendide fotografie di cui andrete giustamente orgogliosi. Questa fotocamera permette di riprendere con estrema facilità immagini di alta qualità irrealizzabili senza una reflex. Potrete così concentrarvi completamente sullo studio della composizione senza più preoccuparvi di complesse impostazioni o regolazioni. E potrete inoltre sperimentare la soddisfazione di utilizzare l'intera gamma di obiettivi AF Minolta, che comprende grandangolari, teleobiettivi ed obiettivi macro.



E premere qui

per rendere le vostre immagini ancora più belle.

La Selezione di Programma-Soggetto della Dynax 300si vi consente di scegliere l'impostazione che garantisce l'effetto più indicato per il tipo di fotografia che intendete scattare: Ritratti, Paesaggi, Distanza Ravvicinata, Azioni Sportive o Ritratti Notturmi. Coraggio allora! Inquadrate semplicemente il vostro soggetto e premete il pulsante per immortalarlo esattamente come lo vedete.



MINOLTA
DYNAX 300si



Automatismo completo. Per ottenere splendide fotografie di giorno o di notte, è sufficiente inquadrare e scattare.



L'automatismo completo della Dynax 300si Minolta vi permette di ottenere con facilità splendide fotografie reflex AF. Portate l'interruttore principale su „ON“, inquadrare il soggetto desiderato e premete il pulsante di scatto. Potrete anche scegliere fra una vasta gamma di obiettivi per rendere la vostra fotografia ancora più eccitante e creativa senza la minima difficoltà. Questa fotocamera risulterà semplice come una compatta.

Autofocus ed esposizione automatica

Con il sistema AF della Dynax 300si l'autofocus è preciso e facile da usare. Questo sistema è persino in grado di mantenere a fuoco soggetti in rapido movimento. Il sistema di esposizione automatica seleziona automaticamente le impostazioni necessarie e vi permette di catturare i momenti più entusiasmanti anche in difficili condizioni di luce.

Flash automatico con funzione anti-occhi rossi

Il flash incorporato della Dynax 300si scatta automaticamente per garantire una corretta illuminazione anche con soggetti in controluce o al buio completo. Persino i ritratti con flash saranno stupendi, grazie alla fantastica facilità di impiego della funzione anti-occhi rossi.







Selezione Programma-Soggetto. Semplicemente l'icona per ottenere effetti fotografici che avete sempre

La speciale selezione di Programma-Soggetto della Dynax 300si Minolta vi permette di selezionare il tipo di immagine che desiderate riprendere tra cinque diverse impostazioni: Ritratti, Paesaggi, Distanza Ravvicinata, Azioni Sportive e Ritratti Notturmi. Selezionate semplicemente l'icona relativa all'impostazione desiderata e premete il pulsante di scatto. La fotocamera effettuerà automaticamente tutte le impostazioni necessarie, consentendovi così di concentrarvi solo sul piacere di fotografare e di ottenere splendidi risultati, degni della migliore fotografia reflex AF.




Ritratti

Paesaggi

Distanza Ravvicinata

Azioni Sportive

Ritratti Notturmi



Ritratti

Selezionando il programma Ritratti, la Dynax 300si darà grande risalto al vostro soggetto, sfocando gradevolmente lo sfondo.

AF 70-210 mm f/4,5-5,6



Paesaggi

Il programma Paesaggi della Dynax 300si è indicato soprattutto per fotografie di gruppi di familiari e di amici ripresi su uno sfondo di interesse storico, turistico o paesaggistico. Con le impostazioni scelte da questo programma, sia il soggetto che lo sfondo appariranno perfettamente a fuoco.

AF 35-70 mm f/3,5-4,5

elezionate
e con facilità gli
e desiderato.



Distanza Ravvicinata

Questo programma vi consentirà di conquistare lo splendido universo della fotografia a distanza ravvicinata. Con questa impostazione il soggetto apparirà perfettamente a fuoco su uno sfondo gradevolmente sfocato.

AF 50 mm f/2.8 Macro



Azioni Sportive

Con il Programma Azioni Sportive della Dynax 300si sarà facile fotografare eventi sportivi e soggetti in rapido movimento. La fotocamera continuerà a mettere a fuoco e manterrà un tempo di posa più rapido possibile, consentendo di congelare anche i movimenti più veloci dei soggetti.

AF 70/210 mm f/4.5-5.6



Ritratti Notturmi

L'impostazione Ritratti Notturmi vi consente di eseguire splendidi ritratti fotografici di sera, con una fantastica resa sia di un romantico sfondo notturno che del soggetto in primo piano.

AF 35-70 mm f/3.5-4.5



Sistema di obiettivi Minolta AF. Cambiate obiettivo per trasformarvi in un fotografo veramente creativo.

L'impiego degli obiettivi intercambiabili della Dynax 300si Minolta vi consentirà di conquistare l'affascinante universo della fotografia reflex AF. Basterà usare un obiettivo grandangolare, tele o macro per poter dare un'impronta di creatività personale a tutte le vostre riprese. Grazie al sistema di obiettivi Af Minolta, la Dynax 300si mette a vostra disposizione il fantastico mondo della fotografia creativa, senza chiedervi alcuno sforzo.



Azioni sportive

Le azioni sportive presentano una particolarità: richiedono la risposta immediata al momento giusto. I teleobiettivi AF Minolta costituiscono la scelta ideale per questo tipo di fotografie: avvicinano infatti l'azione e consentono di ritrarre con immagini nitide e luminose espressioni o attimi di gioia irripetibili.



Il nuovo AF 75-300 mm f/4,5-5,6 con Programma Azioni Sportive.

AF 70-210 mm f/4,5-5,6



Nuovo AF 75-300 mm
f/4,5-5,6

AF 100-300 mm
f/4,5-5,6 Apo

Angolo di campo



20 mm

GRANDANGOLARE



28 mm



50 mm

STANDARD

Distanza Ravvicinata

La Dynax 300si è un fantastico mezzo per esplorare l'universo della fotografia a distanza ravvicinata. Scoprirete così un piccolo, ma affascinante angolo della natura difficilmente visibile all'occhio umano. Gli obiettivi AF Macro Minolta, come l'AF 50 mm f/2,8 o l'AF 100 mm f/2,8, vi consentiranno di fotografare a distanza ravvicinata in dimensioni reali e con un autofocus di grande precisione, senza richiedere nessun altro speciale dispositivo.



AF 50 mm
f/2,8 Macro

AF 100 mm
f/2,8 Macro

AF 50 mm
f/3,5 Macro



AF 100 mm Macro con Programma Distanza Ravvicinata



AF 70-210 mm
f/4,5-5,6




AF 85 mm
f/1,4 G

Nuovo AF 100 mm
f/2,8 Soft Focus



Nuovo AF 100 mm
f/2,8 Soft Focus
con Programma
Ritratti



Ritratti

Uno degli aspetti più interessanti della fotografia reflex AF è quello di permettere la realizzazione di splendidi ritratti. I luminosi teleobiettivi medi AF Minolta costituiscono la scelta ideale per la ripresa di ritratti con creatività, perché consentono di isolare il soggetto dallo sfondo. Molti sono gli obiettivi AF Minolta indicati per i ritratti, come il nuovo AF 100 mm f/2,8 Soft Focus che ammorbidisce lo sfondo del soggetto.



100 mm



200 mm



300 mm

TELEOBBIETTIVO

Tecnologia della Dynax 300si

La Dynax 300si Minolta è stata progettata come fotocamera di facile impiego con prestazioni ineccepibili. Nessun'altra reflex AF è in grado di competere con la semplicità e la familiarità delle funzioni di questa fotocamera.

A F

Area di messa a fuoco grandangolare

L'area di messa a fuoco grandangolare della Dynax 300si vi consente di mettere a fuoco con facilità e precisione anche soggetti in movimento. Utilizzando un sensore AF ad alta sensibilità, il sistema di autofocus di questa fotocamera vi garantisce una messa a fuoco accurata anche in condizioni di scarsa luminosità.

Messa a fuoco di tipo „Predictive“

Se il vostro soggetto si muove, il sistema di messa a fuoco di tipo „Predictive“ continua a mettere a fuoco fino al momento preciso dell'esposizione. La selezione automatica della messa a fuoco rileva se il soggetto si muove o è fermo, quindi imposta il sistema AF sul tipo di messa a fuoco più indicato per la ripresa.

Luce ausiliaria flash AF

La luce ausiliaria AF del flash scatta automaticamente per garantire una messa a fuoco precisa anche al buio completo. Prima che il flash scatti, il flash incorporato della fotocamera emette una serie di lampi per illuminare il soggetto.



A E

Misurazione con schema a nido d'ape in 8 segmenti

La misurazione con schema a nido d'ape in 8 segmenti della Dynax 300si misura con precisione i livelli di luce in 8 aree distinte della composizione per garantire sempre una corretta esposizione del soggetto. Il formato uniforme e le dimensioni dei segmenti rendono lo schema di misurazione estremamente preciso.



Mirino

Le vostre fotografie risulteranno sempre come le avete inquadrato nel mirino della Dynax 300si. Lo schermo del mirino fornisce infatti un'immagine così chiara e facile da osservare, che le vostre inquadrature saranno perfette e senza possibilità di errore.



L C D

Sul grande pannello LCD del corpo macchina della Dynax 300si, potrete sempre controllare tutte le impostazioni e le operazioni della fotocamera con facilità e rapidità.



Accessori del Sistema Dynax

La linea completa di obiettivi e accessori reflex AF Minolta è a vostra disposizione per aiutarvi a rendere ancora più eccitante e piena di soddisfazione la conquista della fotografia reflex AF.



Obiettivi AF

Obiettivi Zoom AF

AF 24-50 mm f/4
AF 24-85 mm f/3,5-4,5
AF 28-70 mm f/2,8 G
AF 28-80 mm f/4,5-5,6
AF 28-105 mm f/3,5-4,5
AF 35-70 mm f/3,5-4,5
AF 70-210 mm f/4,5-5,6
Nuovo AF 75-300 mm f/4,5-5,6
AF 80-200 mm f/2,8 Apo G
AF 100-300 mm f/4,5-5,6 Apo
Nuovo AF 100-400 mm f/4,5-6,7 Apo

Obiettivi grandangolari

Fisheye AF 16 mm f/2,8
AF 20 mm f/2,8
AF 24 mm f/2,8
AF 28 mm f/2
AF 28 mm f/2,8
AF 35 mm f/1,4 G
AF 35 mm f/2

Obiettivi standard

AF 50 mm f/1,4
AF 50 mm f/1,7

Teleobiettivi

AF 85 mm f/1,4 G
AF 100 mm f/2

Nuovo AF 100 mm f/2,8 Soft Focus

AF 200 mm f/2,8 Apo G

AF 300 mm f/2,8 Apo G

Nuovo AF 300 mm f/4 Apo G

Nuovo AF 400 mm f/4,5 Apo G*

AF 600 mm f/4 Apo G

Obiettivi reflex

Reflex AF 500 mm f/8

Duplicatori di focale AF

Duplicatore di focale AF 1,4x Il Apo

Duplicatore di focale AF 2x Il Apo

Obiettivi Macro

AF 50 mm f/2,8 Macro

AF 50 mm f/3,5 Macro

AF 100 mm f/2,8 Macro

Zoom AF 3x-1x f/1,7-2,8 Macro

* Disponibile nell'inverno 1996.
La lettera „G“ indica il gruppo di obiettivi G ad alte prestazioni e con possibilità di scelta di grandi aperture.

Sistema Flash

Flash a Programma 5400HS

Flash a Programma 3500xi

Flash a Programma 2000xi

Gruppo Macro Flash AF 1200 Set-N

Sistema Flash

La Dynax vi offre il più completo sistema flash reflex AF attualmente disponibile. Con accessori come i Flash a Programma 5400HS, 3500xi e 2000xi, Minolta è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei fotografi e di offrire una vasta gamma di flash, utilizzabili con comando a distanza (5400HS, 3500xi) o per uno studio degli effetti di luce (5400HS).



Flash di grande portata

Il flash Minolta di grande portata vi consente di illuminare anche soggetti ai quali è impossibile avvicinarsi, come una barca ancorata in un porto o un oggetto al di là di uno specchio d'acqua.



Comando flash TTL a distanza

Questa speciale unità di comando a distanza consente effetti unici alle vostre fotografie con flash riprese con la Dynax 300si. Potrete infatti utilizzare facilmente i Flash a programma 5400HS o 3500xi in una grande varietà di situazioni di luce con i soggetti più diversi per liberare la vostra creatività.



Potete posizionare manualmente il flash a distanza per illuminare il soggetto con un effetto tridimensionale.

Caratteristiche tecniche

Sistema AF: TTL (attraverso l'obiettivo) a rilevazione di fase con un sensore CCD. Tipo di messa a fuoco: AF continuo/blocco della messa a fuoco selezionato automaticamente in base al movimento del soggetto; messa a fuoco automatica/manuale selezionabile manualmente; controllo della messa a fuoco di tipo "Predictive" per soggetti in movimento. Sensibilità AF: da -1 a 17 EV (100 ISO).

Misurazione: Tipo TTL; fotocellula al silicio (SPC) con schema a nido d'ape in 8 segmenti. Possibilità di misurazione: da 1 a 20 EV (con obiettivo, f/1,4 a 100 ISO).

Impostazioni esposizione: AE programmata (Programma P).

Programmi-Soggetto: Ritratti, Paesaggi, Distanza Ravvicinata, Azioni Sportive, Ritratti Notturni.

Flash incorporato: Numero guida: 12 (in metri a 100 ISO); copertura per obiettivi 28 mm; tempo di ricarica: 2 sec. circa; possibilità di funzione anti-occhi rossi e comando a distanza.

Impostazione sensibilità pellicola: Impostazione automatica con pellicole DX (25-5000 ISO); sensibilità consigliata con flash: 25-1000 ISO.

Otturatore: Su piano focale a scorrimento trasversale verticale, controllato elettronicamente. Gamma tempi di posa: da 1/2000 a 30 sec.; tempo sincronizzazione flash: 1/90 di sec. o più lungo.

Trasporto pellicola: Trasporto automatico con motore incorporato; aggancio automatico; avanzamento

automatico al primo fotogramma; avanzamento per fotogrammi singoli o continuo (circa 1 fot. al sec.); riavvolgimento automatico o attivazione manuale del riavvolgimento.

Mirino: Specchio fisso a tetto all'altezza dell'occhio; campo visivo 90%; ingrandimento 0,75x (con obiettivo 50 mm all'infinito); -1 diottria.

Autoscatto: Autoscatto elettronico con ritardo dello scatto di 10 sec. circa, annullabile.

Alimentazione: Una batteria al litio da 6 volt 2CR5; controllo automatico all'accensione della fotocamera.

Prestazioni batteria:

Uso flash	20°C	-20°C
100%	15 rullini	5 rullini
50%	25 rullini	10 rullini
0%	70 rullini	15 rullini

Metodi di controllo utilizzati:

pellicole da 24 pose; obiettivo AF 35-70 mm f/3,5-4,5; autofocus dall'infinito alla distanza minima di messa a fuoco e viceversa per 3 volte; pulsante di scatto parzialmente premuto per 10 secondi prima di ogni esposizione.

Dimensioni: 147 x 101 x 68 mm (L x P x A)

Peso: 380g (obiettivo e batteria esclusi)

Le indicazioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli accessori sono basate sulle più recenti informazioni disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposte a modifica senza alcun preavviso.

Minolta Co., Ltd.

Minolta GmbH
Minolta France S.A.
Minolta (UK) Limited
(Photographic Division)
Minolta Austria Ges.m.b.H.
Minolta Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB
Finland Branch
Paul Westheimer A/S
Scandifilm AS
Minolta Portugal Limitada
Rossi & C.S.p.A.
Minolta Corporation
Head Office
Los Angeles Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Vancouver Branch
Minolta Hong Kong Limited
Minolta Singapore (Pte) Ltd.
Shanghai Minolta Optical
Products Co., Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-8556, Japan

Karl-Tischer-Strasse 60, 22903 Altona, Germany
265-367 Route de Saint-Germain, 78120 Carrières-sur-Seine, France
Prospect Drive, Rickmansworth, Milton Keynes, MK13 1RF, England

Jamalenstraße 50-51, 1101 Wien, Austria
Zilverbos 39, P.O. Box 9500, NL-3600 HA Mieuwen, The Netherlands
Korpoosienkatu 36, B-2020 Aartselaar, Belgium
Feststraße 6, 8003 Dietikon-Zürich, Switzerland
Åbygatan 114, P.O. Box 4056, S-17100 Solna, Sweden
Hiltakatu 6, PL 27, SF-02201 Espoo, Finland
Erhvervsvej 20, DK-2810 Rodovre, Denmark
Erdstätteweg 204, N-1165 Oslo 11, Norway
Av. do Brasil 32-A, P-1700 Lisboa, Portugal
Via Tintin, 40, I-30019 Ostermann-Santa Fidenzia, Italy

101 Wilcox Drive, Parsippany, New Jersey 07446, U.S.A.
11150 Hope Street, Cypress, CA 90630, U.S.A.

389 Brimma Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H1, Canada
105-0500 Jamboree Road, Richmond, B.C. V6V 1Y6, Canada
Room 208, 2/F, Eastern Courts, 1055 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
10, Takar Garden Crescent, Singapore 2282

70 Zhong-Shan Road (E), Song Jiang County, Shanghai, China

